SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE INVESTIGAÇÃO SIFILIS EM GESTANTE

No

Definição de caso:

Situação 1 - Mulher assintomática para sífilis que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente pelo menos um teste reagente – treponêmico E/OU não treponêmico, com qualquer titulação –, sem registro de tratamento prévio.

Situação 2 - Mulher sintomática para sífilis que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente pelo menos um teste reagente — treponêmico E/OU não treponêmico —, com qualquer titulação.

a Para mais informações sobre a sintomatologia da sífilis, consultar o Guia de Vigilancia em Saúde e/ou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), disponível respectivamente em www.saude.gov.br/svs e www.aids.gov.br/pcdt.

Situação 3 - Mulher que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação E teste treponêmico reagente, independentemente de sintomatologia da sífilis e de tratamento prévio. * Casos confirmados de cicatriz sorológica não devem ser notificados.

	[[]
Dados Gerais	Tipo de Notificação 2 - Individual
	Agravo/doença SÍFILIS EM GESTANTE Código (CID10) O98.1 Data da Notificação
	SIFILIS EM GESTANTE 098.1 Código (IBGE)
	6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora) Código T Data do Diagnóstico
ridual	Nome de Deciente
	8 Nome do Paciente
	10 (ou) Idade 1- Hora 11 Sexo 12 Gestante 13 Raça/Cor
Indiv	3 - Mês 4 - Ano 4 - Idade gestacional Ignorado 9 - Ignorado 1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado
Notificação Individual	14 Escolaridade
	6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Éducação superior incompleta 8-Éducação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica
	15 Número do Cartão SUS 16 Nome da mãe
	Código (IBGE) 19 Distrito
Dados de Residência	T7 UF 18 Município de Residência Código (IBGE) 19 Distrito
	20 Bairro
	25 Geo campo 2 Ponto de Referência 27 CEP
	28 (DDD) Telefone 29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 30 País (se residente fora do Brasil)
	3 - Periurbana 9 - Ignorado
Dados Complementares do Caso	
Ant. epid. gestante	31 Ocupação
	32 UF 33 Município de realização do Pré-Nata Código (IBGE) 34 Unidade de realização do pré-natal: Código
	Solve Strand of Strand of Strands
	35 Nº da Gestante no SISPRENATAL 36 Classificação Clínica
	1 - Primária 2 - Secundária 3 - Terciária 4 - Latente 9 - Ignorado
Dados Iaboratoriais	37 Teste não treponêmico no pré-natal 38 Título 39 Data
	1-Reagente 2-Não Reagente 3-Não Realizado 9-Ignorado 1:
	Teste treponêmico no pré-natal
<u> </u>	1-Reagente 2-Não reagente 3-Não realizado 9-Ignorado
Tratamento / encerramento	41 Esquema de tratamento prescrito à gestante
	1 - Penicilina G benzantina 2.400.000 UI 2 - Penicilina G benzantina 4.800.000 UI 3 - Penicilina G benzantina 7.200.000 UI 4 - Outro esquema 5 - Não realizado 9 - Ignorado
parceria sexual en	42 Parceiro tratado concomitantemente à gestante
	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
	42 Esquema de tratamento prescrito ao parceiro
	Esquema de tratamento prescrito ao parceiro 1 - Penicilina G benzantina 2.400.000 UI 2 - Penicilina G benzantina 4.800.000 UI 3 - Penicilina G benzantina 7.200.000 UI
Ant. e	4 - Outro esquema 5 - Não realizado 9 - Ignorado
· · · · · ·	0.000

Sífilis em gestante Sinan NET SVS 29/09/2008

44 Motivo para o não tratamento do Parceiro Ant. epidemiológicos da parceria sexual Parceiro não teve mais contato com a gestante.
 Parceiro não foi comunicado/convocado à US para tratamento. 3 - Parceiro foi comunicado/convocado à US para tratamento, mas não compareceu.4 - Parceiro foi comunicado/convocado à US mas recusou o tratamento. 5 - Parceiro com sorologia não reagente. 6 - Outro motivo: Município/Unidade de Saúde Cód. da Unid. de Saúde Investigador Nome Assinatura Função Sinan NET SVS 29/09/2008

Sífilis em aestante